



Автомат фасовки Я1-ОРП (пакеты Пюр-Пак)

Автомат розлива Я1-ОРП

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Автомат предназначен для дозированного розлива жидких пищевых продуктов (молока, молочных продуктов, соков, растительного масла, вязких продуктов с твердыми включениями) в серийно выпускаемые пакеты типа Pure-Pak® Тип А, В, Tetra Rex® и DIAMOND CURVE и их герметичного запечатывания.
- Возможна упаковка в фольгированные пакеты.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики		
Техническая характеристика	Автомат Я1-ОРП-1 производительностью 2000 пак/час	Автомат Я1-ОРП-1 производительностью 3000 пак/час
Производительность	от 1300 до 2000	не более 3000
Объем дозирования, л	0,25; 0,5; 1,0	0,25; 0,5; 1,0
Объем приемного бака, л	80	80
Установленная мощность, кВт, не более	12	21
Расход сжатого воздуха, м ³ /ч, не более	80	120
Давление сжатого воздуха, МПа	0,6...0,8	0,7...0,8
Расход охлаждающей воды, м ³ /ч, не менее	0,2	0,2
Температура охлаждающей воды, °С, не более	6	6
Давление охлаждающей воды, МПа, не более	0,2	0,2
Габаритные размеры без приемного стола, мм		
Длина	2550	2560
Ширина	1700	1800
Высота	2300	2330
Масса, кг, не более	820	860

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев с момента момента отгрузки автомата.

СРОК ПОСТАВКИ

- До 30 рабочих дней с момента аванса



